

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РДБ-МИНИ



## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые клиенты:

Благодарим вас за покупку наших высокопроизводительных электрических трехколесных велосипедов.

Для более комфортной и безопасной эксплуатации электротрицикла рекомендуем вам сначала ознакомиться с этим руководством. Надеемся, оно поможет вам лучше понять нашу продукцию. Мы также надеемся, что оно представит нашу корпорацию и покажет, насколько мы заботимся о вас. Высокопроизводительные электротрициклы — это высокопроизводительная продукция нашей компании.

Эти изделия применяются в отечественной и зарубежной технике. В основе лежат наши патенты.

Электрические трехколесные велосипеды используют самые передовые технологии, превосходные детали и имеют очень надежный ключ, безопасны, комфортны, конкурентоспособны и не загрязняют окружающую среду. Без этого новый бизнес для «зеленых» перевозок.

Мы стремимся соответствовать ожиданиям, предъявляемым к научным исследованиям. Мы надеемся, что вы поделитесь с нами своими впечатлениями и/или советами после покупки нашего продукта, что поможет нам повысить качество нашей работы и продукции.

Содержание данного руководства основано на новейшей информации. Благодаря постоянному

постоянное обновление и инновация наших продуктов, будет различия с приобретенным вами продуктом. Благодарим за понимание.

После прочтения этой книги, пожалуйста, сохраните ее в надежном месте для дальнейшего чтения.

## Отказ от ответственности

Перед использованием данного продукта необходимо ознакомиться с данным заявлением.

Если вы использовали наш продукт, это означает, что вы согласны с данным заявлением.

1. При использовании нашего продукта в поездках необходимо соблюдать местные законы и правила вашей страны, касающиеся транспортировки. Мы не несем ответственности за ваши незаконные действия. 2. Пожалуйста, проверьте информацию в чеке после покупки и бережно с ней обращайтесь. В случае расхождений

между информацией в чеке и приобретенным вами продуктом, мы не несем ответственности за проблемы, которые это может вызвать.

3. Перед использованием нашего продукта внимательно прочтите данное руководство.

Пожалуйста, отнеситесь серьезно к оперативному внедрению этого вручную, когда

Используйте наш продукт. Мы не несем ответственности за неисправности, перегрузки, превышение скорости и подобные действия.

4. Пользователям запрещено разбирать или заменять оригинальное оборудование без письменного разрешения нашей компании. В случае неисправности с

изделие, обратитесь к авторизованному дилеру для ремонта.

Пожалуйста, придерживайтесь пунктов, указанных выше, в противном случае вам придется нести ответственность за свои действия.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                       | 2                                                       |
| Отказ от ответственности .....                       | 2                                                       |
| СОДЕРЖАНИЕ .....                                     | 3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О                                      |
| БЕЗОПАСНОСТИ .....                                   | 4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ                                  |
| ВОЗВЕДЕНИЯ .....                                     | 4 В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ                                 |
| СИТУАЦИИ .....                                       | 4 ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО          |
| СРЕДСТВА .....                                       | 4 ПОГРУЗКА ПРЕДМЕТОВ .....                              |
| ПОГРУЗКА ГРУЗА .....                                 | 4 ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И                            |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ 4 КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ .....            | 5 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                          |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ .....                               | 5 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                          |
| КОНТРОЛЛЕРА .....                                    | 5 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....                                  | 5 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО                |
| УСТРОЙСТВА .....                                     | 6                                                       |
| СБОРОЧНЫЙ СТОЛ .....                                 | 7                                                       |
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА .....                  | 8                                                       |
| Идентификационная табличка электрооборудования ..... | 8                                                       |
| ПОНИМАНИЕ ВАЖНЫХ КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ .....          | 9                                                       |
| СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ .....               | 9                                                       |
| ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ .....                               | 10 Дисплей                                              |
| и индикатор .....                                    | 10 ЗАМОК                                                |
| ЗАЖИГАНИЯ .....                                      | 10                                                      |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРАВОЙ РУЧКИ .....                     | 11                                                      |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕВОЙ РУКОЯТКА .....                   | 12                                                      |
| СХЕМА .....                                          | 13 ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                 |
| ИНФОРМАЦИЯ .....                                     | 14                                                      |
| Руководство пользователя .....                       | 15                                                      |
| Перед использованием .....                           | 15                                                      |
| Дисковые .....                                       | 15 Тормозная                                            |
| система .....                                        | 16                                                      |
| Парковка .....                                       | 16 ТЕХНИЧЕСКОЕ                                          |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                                   | 17 Плановое техническое обслуживание и                  |
| самопроверка .....                                   | 18 Простые признаки и решения                           |
| неисправностей .....                                 | 19 Инструкция по установке аккумуляторной               |
| батарей .....                                        | 20 Важные советы по сборке теста .....                  |
| ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО .....                      | 21 3 ПРАВИЛА                                            |
| ГАРАНТИИ .....                                       | 21 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ТОВАР ВЕСЛАТНОГО                  |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ .....                                   | 22 НЕ В 3 ГАРАНТИИ .....                                |
| Помимо 3 правил гарантии .....                       | 23 КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ                     |
| БАТАРЕИ .....                                        | 23                                                      |

---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед поездкой мы рекомендуем вам проверить автомобиль на наличие неисправностей и проблем.

### · ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ

Перед использованием транспортного средства проверьте, нет ли каких-либо проблем или повреждений каких-либо его частей.

2. Водитель данного транспортного средства должен иметь водительские права для управления данным изделием.

3. Во избежание аварий водителю необходимо обращать особое внимание на:

а. Пожалуйста, не ездите рядом с другими транспортными средствами и не выезжайте в слепые зоны.

б. Пожалуйста, не перестраивайтесь на другую полосу.

Пожалуйста, не превышайте скорость.

г. Перед поворотом воспользуйтесь указателем поворота.

е. Пожалуйста, не используйте электрический трехколесный велосипед для опасных трюков.

е. Пожалуйста, не паркуйтесь на перекрестках и будьте внимательны при парковке. ж. Пожалуйста, управляйте автомобилем обеими руками, и обе ноги должны находиться на педалях.

### · В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

1. Для безопасности водителя, пожалуйста, используйте соответствующие средства защиты головы во время вождения.

2. Пожалуйста, не надевайте слишком тесную или слишком свободную одежду, так как она может попасть под колеса автомобиля и стать причиной травмы.

### · ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАЙТЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Любые изменения в транспортном средстве, которые не были внесены нашим другом и которые могут привести к поломке транспортного средства, если их не отремонтирует профессионал.

### · ЗАГРУЗКА ТОВАРОВ

Пожалуйста, учитывайте грузоподъемность автомобиля и не перегружайте его, так как это может вызвать проблемы в будущем.  
дисфункции.

### · ПОГРУЗКА ГРУЗА

1. Пожалуйста, не загружайте автомобиль непропорционально и не перегружайте его, в противном случае это может вызвать проблемы с транспортным средством.

---

2. Пожалуйста, отрегулируйте давление в шинах в соответствии с весом груза на транспортном средстве. 3. Пожалуйста, расположите груз так, чтобы он не упал, и, пожалуйста,

проверяйте чаще.

4. Пожалуйста, не ставьте на руль ничего слишком большого, так как это может замедлить реакцию, а также затруднить регулировку.

---

#### ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 4 КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТА

##### · ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

1. Фазовая линия и провод двигателя должны быть полностью подключены к контроллеру, а также должна быть проверена надежность соединения.
2. Не допускайте попадания воды на электродвигатель.
3. Не превышайте скорость вращения двигателя. Держите скорость вращения в пределах допустимого диапазона.

##### · ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

1. Пожалуйста, не перезаряжайте контроллер.
2. Не поворачивайте ручку скорости слишком сильно, глядя на автомобиль. 3. Не забудьте соединить положительный и отрицательный провода. Это поможет вызвать короткое замыкание.
4. Не поворачивайте ручку скорости слишком часто, так как это может привести к перегрузке контроллера по току и его повреждению.

##### · ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Перед сборкой проверьте наличие внешних повреждений и утечек.

При попадании едкой жидкости в аккумулятор немедленно замените его. 2. Собирайте аккумуляторы в вертикальном положении, чтобы предотвратить попадание кислоты внутрь. Убедитесь, что положительный полюс подключен к отрицательному, и наоборот. Это может привести к возгоранию.

3. Не используйте полностью разряженные аккумуляторы. Заряжайте аккумуляторы, когда они заряжены на 20%.
4. Все новые аккумуляторы рекомендуется сначала зарядить, поскольку они могли храниться в течение длительного времени.
5. Используйте батареи одной марки или из одной коробки, так как они могут подходить друг другу.
6. Аккумуляторы не следует подвергать воздействию тепла, чрезмерной жары и длительного воздействия солнечного света. Аккумуляторы не следует подвергать ударам, падению и повреждению, так как это может привести к короткому замыканию.

---

#### ·ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Затем подключите разъём зарядного устройства к розетке (220 В/50 Гц). После подключения индикатор загорится красным, а после завершения — зелёным.
  2. Когда индикатор загорится зелёным, это означает, что зарядка завершена. Обычно зарядка автомобиля занимает от 5 до 5 часов.
  3. После завершения зарядки отсоедините устройство от розетки, а затем от розетки автомобиля.
  4. Убедитесь, что модель зарядного устройства и модель автомобиля совпадают.
- соответствуют друг другу, в противном случае это может привести к повреждению зарядного устройства. 5. Зарядное устройство следует использовать в помещении и избегать длительного воздействия солнечный свет и дождь. Также следует избегать огня и других источников тепла.
- Рекомендуется не бросать уголь



---

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА

Идентификационная этикетка электросамоката

1. VIN: напечатан на рулевой колонке
2. Рамная пластина: Клепка на переднем сиденье ---  
вверх
3. Печать номера двигателя на краю  
двигателя



3N



Номер двигателя

---

## ПОНИМАНИЕ ВАЖНЫХ КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ

### Счетчики и индикаторные лампы

1. Спидометр; показывает скорость вашего движения.
- Дальний свет: освещает дальний вид
3. Световой индикатор: показывает другие места, куда вы собираетесь вернуться.
4. Индикатор мощности: показывает пользователю, сколько энергии осталось в нашем



---

## ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ

### ФУНКЦИЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Лампочка Лампочка, этот индикатор

горит. 2. Включено зажигание, этот индикатор  
горит.

3. Индикатор заряда батареи: «H» — полный заряд, «L» — низкий заряд батареи



### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Ключ невозможно вынуть в рабочем положении. Ключ  
можно вынуть из нерабочего положения.



## Правый переключатель на рукоятке

1. Ручка переднего тормоза: при нажатии на ручку переднего тормоза передние колеса перестают работать. 2. Дроссель: против часовой стрелки — ускорение; при повороте — снижение скорости до 0. 3. Когда переключатель находится в положении «вперед», электромобиль готов к движению вперёд; когда переключатель находится в положении «назад», электромобиль готов к движению задним ходом. 4. Проблема с кабелем ARS двигателя, контроллера и тормозной магистрали. Используйте эту кнопку.




---

#### ЛЕВЫЙ ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

1. Переключатель сигнала (>). Если вам нужно повернуть налево, установите переключатель в положение . Если вам нужно повернуть направо, установите переключатель в положение , когда после нажатия на переключатель сигнал выключится. Переключатель вернется в среднее положение.
2. Кнопка сигнала: при нажатии этой кнопки раздастся звуковой сигнал.
3. Переключатель скорости: если вы хотите совершить обгон, установите переключатель в положение высокой скорости. При обычной езде установите переключатель в положение эффективной скорости.



## ПРОВОДНАЯ КОРОБКА



## ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                     |                                              |               |                         |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Корпус              | Размер                                       |               | 2100*740*1020мм         |
|                     | Колесная база                                |               | 1550 мм                 |
|                     | Вес без батареи                              |               | 118 кг                  |
|                     | Номинальная нагрузка                         |               | 200 x г                 |
|                     | Максимальная скорость (нормальное состояние) |               | 25 м/ч                  |
|                     | Диапазон                                     |               | 60 км                   |
|                     | Расход энергии на 100 км                     |               | 05 кВт                  |
|                     | Бескамерное давление                         | Передняя шина | 24 кпН                  |
|                     |                                              | Задняя шина   | 2.4кп                   |
|                     | Максимальный класс скалолазания              |               | 16*                     |
| Мотор               | Тип двигателя                                |               | Elksery DffanantalMalar |
|                     | Номинальная выходная мощность                |               | 500%                    |
|                     | Номинальная скорость вращения                |               | 2800 об/мин             |
|                     | Номинальное напряжение                       |               | 48в                     |
| Аккумулятор         | Кончик                                       |               | LeadAld Battny          |
|                     | Емкость                                      |               | 20Ач                    |
|                     | Стандартное напряжение                       |               | 40в                     |
| Контроллер          | Значение защиты от пониженного напряжения    |               | 42±1 год                |
|                     | Значение защиты от перегрузки по току        |               | 20±1А                   |
| Зарядное устройство | Входное напряжение                           |               | AC220±101               |
|                     | Выходное напряжение                          |               | 580                     |
|                     | Выходной ток                                 |               | 3А                      |
|                     | Время зарядки                                |               | 6X                      |

---

## Руководство пользователя

### Перед использованием

1. Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя, чтобы понять технические характеристики и инструкции нашего продукта.

2. Проверьте состояние шин: проверьте давление в шинах. Если оно недостаточно, подкачайте.

Чтобы проверить, поврежден ли протектор шины, вы увидите, что расстояние от протектора составляет менее 2 мм или вы увидите трещину.

Обратитесь к нашему дилеру/поставщику, чтобы заменить поврежденную шину и предотвратить скольжение автомобиля на гладких поверхностях или скользких дорогах.

3. Проверьте цепную систему: убедитесь, что заряд батареи находится на оптимальном уровне.

Если заряда недостаточно, зарядите аккумулятор. Проверьте исправность стрелки спидометра. В случае возникновения проблем обратитесь к ближайшему дилеру.

поставщику выполнить ремонт.

4. Проверьте тормозную систему: проверьте тормозную магистраль и усилитель тормозов. Если возникнут проблемы с усилителем тормозов, не пользуйтесь автомобилем и обратитесь к ближайшему дилеру для ремонта.

5. Проверьте остальные детали: весь автомобиль (особенно передние и задние колеса), проверьте надежность затяжки болтов. Проверьте правильность положения зеркала заднего вида.

### Лидерство

1. При использовании автомобиля убедитесь, что ручки разблокированы, и отпустите ручную тормоз. Включите зажигание и медленно поверните ручку газа к водителю, чтобы медленно разогнать автомобиль. Трогаться с места и разгоняться следует плавно, чтобы обеспечить долговечность автомобиля и предотвратить его повреждение. 2. Чтобы замедлить автомобиль, медленно поверните ручку газа наружу.

И скорость будет медленно снижаться, если водитель захочет ускориться еще больше, то ему придется снова повернуть ручку газа к водителю.

3. При повороте транспортного средства отпустите ручку газа и покажите ее.

указатели направления, в котором вы хотите повернуть, затем медленно поверните ручки в этом направлении и медленно ускоряйтесь.

4. При движении вниз по склону отпустите ручку газа и медленно потяните передние тормоза, а затем медленно нажмите на задние тормоза, чтобы снизить скорость.

5. Если при использовании транспортного средства наблюдаются какие-либо неисправности,



---

Пожалуйста, припаркуйте автомобиль на обочине и проверьте наличие каких-либо проблем. После устранения проблемы вы сможете продолжить движение.

6. После полной остановки автомобиля рекомендуется в любой момент затянуть ручной тормоз, чтобы предотвратить его дальнейшее скольжение или скатывание. При продолжении движения, пожалуйста, снимите ручной тормоз, чтобы предотвратить повреждение автомобиля.

---

7. Наш продукт выдерживает дождь и снег, но не рекомендуется заряжать его под большим количеством воды. Если вы едете в снежную погоду.

Снег не может превышать высоту ступицы колеса, если он превышает высоту ступицы колеса. может вызвать короткое замыкание в зоне двигателя и привести к падению транспортного средства неисправность.

8. Ради вашей безопасности и безопасности других, пожалуйста, используйте обозначенную дорогу для вождения этого транспортного средства и, пожалуйста, не перевозите никаких пассажиров.

9. Если водитель только что научился водить, он должен сначала изучить технические характеристики и инструкции к транспортному средству.

10. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за машин, которые их не видят.

окружающей среды, чтобы избежать других несчастных случаев, пожалуйста, следуйте этим пунктам наденьте глаза

не попадайте в слепую зону автомобиля; избегайте принудительного выезда из автомобиля. ЛЕНТА

избегайте вождения вблизи транспортных средств.

## Тормозная система

1. Передние тормоза находятся под ручкой акселератора. Задние тормоза находятся под ногой.

2. В случае движения, если вы хотите воспользоваться передними тормозами, вы должны отпустить Ручка газа. Обычно рекомендуется сначала нажать на педаль тормоза, а затем

Используйте ручку тормоза. В случае экстренного торможения рекомендуется использовать оба тормоза одновременно. Использование только одного тормоза может варьировать эффективность торможения.

Не рекомендуется пользоваться тормозами слишком часто, так как это может привести к перегреву и возникновению неисправностей.

3. Автомобиль оснащен системой автоматического отключения питания, поэтому он тормозит при полном открытии дроссельной заслонки. приведет к полной остановке автомобиля. (но будьте осторожны, как только вы отпустите педаль газа

тормоза все еще находятся на полном газу, то автомобиль будет продолжать движение в то же время

скорость) Если транспортное средство вышло из-под контроля, сначала включите зажигание, чтобы остановить его.

транспортное средство для вашей безопасности и безопасности окружающих.

Обратитесь к нашему дилеру/поставщику, чтобы найти другое решение проблемы.

4. В условиях повышенной влажности или дождливого и снежного климата.

Эффективность тормозов может снизиться. Для вашей безопасности

Будьте предельно внимательны при торможении, превышении скорости и поворотах. Двигайтесь медленно, чтобы избежать столкновений с транспортными средствами перед вами.

Следите за тем, чтобы автомобиль оставался в вертикальном положении. Если поверхность скользкая или ненадежная, пожалуйста,

---

Будьте осторожны на скользких поверхностях. Например, на полированных металлических полах или любых гладких поверхностях.

#### Стоянка

1. При выходе из автомобиля рекомендуется выключить зажигание, чтобы не нажимать на педаль газа и случайно не повернуть дроссельную заслонку, что может привести к случайно для вас и окружающих
2. Пожалуйста, не разгоняйтесь и не тормозите без причины, так как это может сократить срок службы аккумулятора и двигателя.
3. Когда автомобиль находится в режиме парковки, необходимо выключить зажигание и взять Выньте ключ и поставьте автомобиль на ручной тормоз, чтобы предотвратить его скатывание. 4. Рекомендуется парковать автомобиль в помещении.

---

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Относительно загрузки

1. Если вы приобрели новое транспортное средство, перед его использованием лучше всего зарядить его в первый раз, учитывая время доставки и хранения на складе.

2. Обязательно используйте только зарядное устройство нашей марки, в противном случае это может привести к повреждению аккумулятора и других частей транспортного средства.

Мы не будем нести ответственность за любой несчастный случай, вызванный этим повреждением.

3. Зарядное устройство можно заряжать как через бортовой компьютер, так и в помещении.

Аккумуляторы достигают оптимального состояния после 10–20 циклов зарядки.

4. Шаги, на которые следует обратить внимание.

i. При первой зарядке лучше проверить отключение питания, чтобы увидеть соответствующий ток потребления аккумулятора.

Не вынимайте вилку из розетки до полной зарядки аккумулятора. Разместите зарядное устройство в месте с низкой ветровой нагрузкой. Затем вставьте вилку зарядного устройства в розетку и подключите её к розетке электросети (220 В/50 Гц).

Когда вы заряжаете бой на зарядном устройстве, он будет светиться красным после зарядки в течение 3-6 часов (время зарядки зависит от оставшегося заряда в аккумуляторе) светодиод будет загорится зелёным, что означает, что аккумулятор заряжен. После того, как индикатор загорится зелёным, можно поменять аккумулятор на 1-2 часа, чтобы убедиться в его полной зарядке. Время каждой зарядки не должно превышать 12 часов.

М. После завершения зарядки рекомендуется сначала отсоединить розетку, а затем вилку зарядного устройства. Даже если вы не заряжаете автомобиль, если зарядное устройство подключено к розетке, это может привести к его повреждению.

5. На что следует обратить внимание при зарядке

i. Зарядные устройства бывают двух типов: для использования в помещении и для использования на улице.

Рекомендуется производить зарядку на открытом воздухе, в сухом и проветриваемом помещении. Не рекомендуется наносить краску на зарядное устройство или накрывать его. Зарядное устройство должно быть сухим.

Внутри зарядного устройства находится высокое давление, поэтому рекомендуется, чтобы его разборку имели право выполнять только специалисты.

(Держите зарядное устройство в недоступном для детей месте во время зарядки.

iv. Не рекомендуется использовать транспортное средство, если аккумулятор заряжен не полностью, так как это может сократить срок службы аккумулятора.

v. Во время зарядки автомобиля или снятия аккумуляторных батарей не включайте зажигание.

6. Если автомобиль заряжен и вы заметили перегрев или странный запах, обратитесь к ближайшему дилеру для ремонта.

## Плановое техническое обслуживание и самопроверка

Проверка: ✖; Регулировка или модификация: ; Смазка: ·


| CheckItem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ФИЕКА<br>РЕЗАТЬ | 6 03ИЛЕ          | 1803ИЛЕ    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 1. Если давление воздуха в шинах соответствует норме, модель шин подходящая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —               | Традиционный чай |            |
| 2. У кого еще браки в хорошем состоянии?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —               |                  |            |
| 3. Если звуковой сигнал громкий и четкий. 4. Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✖               |                  |            |
| зарядное устройство и линия электропитания не в хорошем состоянии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —               |                  |            |
| 5. Если передние и задние винты затянуты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Коричневый       | Коричневый |
| руль, поворотные части закреплены правильно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |            |
| 6. Если тормоза в хорошем состоянии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |            |
| 7. Если ступица колеса деформирована                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |            |
| 8. Если рама и вилка деформированы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |            |
| <p><b>Советы по уборке</b></p> <p>Пожалуйста, избегайте использования воды под давлением для очистки любой части автомобиля, так как это может вызвать короткое замыкание или другие повреждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Пожалуйста, используйте среднюю степень очистки и аккуратно вымойте автомобиль шваброй, после чего протрите его сухой тканью.</li> </ul> <p>Пожалуйста, используйте смазку на всех металлических поверхностях, чтобы избежать ржавчины.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Лучше не использовать передние и задние тормоза, ступицы колес и шины.</li> </ul> |                 |                  |            |

## Простые неисправности. Симптом и решение

| Серийный<br>Нет | ДефектСимптом                                                                                                    | Дефекты вызывают                                               | Мы устраним<br>Тогда                                       | Замечание                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | При открытом<br>электрическом замке<br>счетчика транспортное<br>средство не может работать.<br>Я не начинаю.     | Предохранитель<br>перегорел.                                   | Изменять<br>предохранитель<br>с той же<br>спецификацией    | До<br>чексау<br>изменить<br>использование. вы<br>пожалуйста<br>отключите<br>электричество<br>фунт                |
| 2               | Когда открывается?<br>электрический замок,<br>счетчик может<br>работать, транспортное средство<br>не будь глупым | Низкое<br>напряжение<br>батарей.                               | Полностью<br>загруженные хранилища<br>риа                  |                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                  | Тормоз не<br>вернулся на место.                                | возвращаться<br>тормоз                                     | Иногда<br>тормозить<br>вернулся, внутри<br><br>Выключатель<br>Вильеретум позже                                   |
|                 |                                                                                                                  | Throttleinefalofr Pleße send<br>Схема в нашей осенней          | автомобиль в<br>ремонтной<br>мастерской<br>тофис           |                                                                                                                  |
| 3               | Рейнджер<br>полета составляет<br>недостаточно после<br>загрузка                                                  | Давление в шинах<br>недостаточно.                              | Полная шина<br>воздух                                      |                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                  | Низкий заряд Повторное                                         | подключение<br>и<br>кабели                                 |                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                  | Зарядное устройство есть<br>сломанный<br>транспортное средство | Pleße отправить<br>наш магазин для<br>проверки и<br>ремонт | Зарядное устройство<br>находится под высоким<br>давлением, его не<br>открывают<br>неквалифицированные работники. |
|                 |                                                                                                                  | Старение батарей                                               | Изменить свое имя<br>Эри                                   |                                                                                                                  |

|  |  |            |  |  |
|--|--|------------|--|--|
|  |  | ухудшаться |  |  |
|--|--|------------|--|--|

## Инструкции по установке аккумуляторной батареи





---

## Важные советы по сборке аккумуляторной батареи

1. Аккумуляторные батареи должны быть подключены последовательно, клемма должна быть подключена к отрицательному полюсу. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию.
2. Напряжение каждой отдельной батареи  $\times$  общее количество батарей = общее количество напряжений.
3. При соединении планок рекомендуется использовать утюг для сделать связь лучше.
4. Шовный материал не должен соприкасаться с батареями более 10 секунд.
5. При подключении с помощью винтового зажима это не так. затягивайте винт слишком сильно, иначе это может привести к плохому соединению или повреждению соединительный терминал.
6. Лучше всего положить что-нибудь между двумя батареями, чтобы избежать их затвердевания друг с другом.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ПУНКТ

### 1. Уважаемые клиенты:

Чтобы защитить ваши законные права, улучшить качество нашей продукции и защитить права наших клиентов, мы хотели бы включить три гарантии, согласно которым мы несем ответственность за любые проблемы, связанные с производителем. Благодарим вас за сотрудничество.

### 3 ПРАВИЛА ГАРАНТИИ

1. Перед покупкой покупатель должен проверить товар на наличие внешних повреждений.

Любые внешние повреждения не покрываются трехлетней гарантией.

2. При покупке вы имеете право попросить продавца предоставить полную презентацию продукта, а при покупке вы должны были получить действительный документ, подтверждающий покупку, а также проштампованную и подписанную сервисную карту.

3. Клиент должен следовать инструкциям, представленным в руководстве по эксплуатации. производить, если возникают какие-либо проблемы, не вызванные клиентом, то любой дилер/продавец будет рад это сделать или

## ГАРАНТИЙНОЕ ВРЕМЯ И БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

| Тот же самый кусок изменить имя                                            | Гарантийный срок                                                         | Инструкции по устранению дефектов                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Мотор                                                                    | 1 год                                                                    | Катушка двигателя отсутствует, короткое замыкание, неисправна                                                                                                                                                    |
| 2 Контроллер                                                               | 1 год                                                                    | Функция ошибок (нечеловеческий фактор).                                                                                                                                                                          |
| 3 Зарядное устройство                                                      | 1 год                                                                    | Функциональный отказ (не человеческий фактор)                                                                                                                                                                    |
| 4 Аккумулятор                                                              | 1 год                                                                    | Заменяйте батарею новой каждые шесть месяцев, при этом батарея должна быть отремонтирована в срок от одного года. Если через семь месяцев, если двенадцатого аккумулятора при полной зарядке составила менее 60% |
| 5 Рамки                                                                    | 1 ап                                                                     | Поломка, запечатывание (не человеческий фактор)                                                                                                                                                                  |
| 6 Ускорение, тормоз<br>руль, счетчик.<br>Мигалка, клаксон                  | 6 месяцев                                                                | Функциональный отказ (не человеческий фактор)                                                                                                                                                                    |
| 7 Руль, вынос                                                              | 6 месяцев                                                                | Поломка (не человеческий фактор)                                                                                                                                                                                 |
| 8 Части<br>покрытие                                                        | 3 месяца                                                                 | Падение, увядание, волдыри, безумие                                                                                                                                                                              |
| 9 Зеркало заднего вида<br>Учебная труба<br>кабельной линии,<br>выключатель | Легко ломающиеся запасные части, не подлежащие гарантийному обслуживанию |                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 Другие части                                                            | Меняйте запасные части из-за качества<br>или это через 3 месяца          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 Замок зажигания 6 месяцев                                               |                                                                          | Функциональный отказ (не человеческий фактор)                                                                                                                                                                    |
| Специальные советы: гарантийный срок всегда неограничен                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |

## НЕ В 3 ГАРАНТИИ

|   |                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | На основании вышеуказанного гарантийного срока, по истечении этого срока у них нет 3 гарантийных обслуживания.                                                                |
| 2 | Дефекты вызваны тем, что клиенты не следуют Руководству                                                                                                                       |
| 3 | Пожалуйста, не производите сборку или повторную сборку самостоятельно, в противном случае вы будете нести ответственность за любые неисправности, вызванные этими действиями. |
| 4 | Неисправность, вызванная неправильным использованием, хранением или несчастным случаем                                                                                        |
| 5 | Автомобиль без гарантийного талона, чека о покупке                                                                                                                            |
| 6 | Легко ломающиеся, расходные детали.                                                                                                                                           |
| 7 | Использование запасных частей, не входящих в номенклатуру, указанную в инструкции                                                                                             |
| 8 | Ремонтируйте изделие самостоятельно, без разрешения специальной ремонтной мастерской.                                                                                         |
| 9 | Не используйте оригинальные детали, это может привести к дефектам.                                                                                                            |

Не подпадает под действие 3 гарантийных правил

1. Все, что не подпадает под действие трех правил гарантии, мы все равно исправим или отремонтируем, но это будет стоить определенную плату.

2. Водитель обязан управлять транспортным средством в соответствии с законом.

3. В целях экологической безопасности любые батареи, срок гарантии которых истек, мы обменяем по стоимости изготовления и ничего более.

батарей необходимо вернуть дистрибьютору, чтобы его можно было отправить обратно на завод для надлежащей переработки.

### КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ

Переработка использованных батарей будет регулироваться в соответствии с национальными правилами.

Закон об охране окружающей среды. И использованные батареи будут собраны нашими дилерами или дистрибьюторами и отправлены обратно в страну происхождения, а затем переработаны надлежащим образом.